

# INSTALACIÓN CONTROLADORES B-100

## Instalación controlador en Windows XP

1. Inserte la tarjeta PCMCIA en el slot PCMCIA de su portátil o PC.
2. Cuando Windows detecta la tarjeta PCMCIA, aparece el cuadro de diálogo del *Asistente de nuevo hardware encontrado*. Seleccione **Instalar el software automáticamente (recomendado)** e inserte el CD-ROM del controlador en la unidad de CD-ROM y pulse **Siguiente** para continuar.



3. Windows copia los ficheros a su disco duro. La siguiente pantalla aparecerá cuando el software haya finalizado. Pulse **Finalizar** para acabar la instalación.
4. El sistema comenzará a instalar la Utilidad Wireless LAN automáticamente. Para ver este procedimiento remítase al Capítulo 4 del Manual de Usuario incluido en el CD-ROM.



## Instalación controlador en Windows 2000

Introduzca la tarjeta PCMCIA en el slot PCMCIA de su portátil o PC.

Cuando Windows 2000 detecta el adaptador USB, aparece la ventana de *Nuevo hardware encontrado*. Pulse en **Siguiente** para comenzar la instalación.



Aparecerá una ventana para que elija un método de instalación. Seleccione **Buscar un controlador adecuado para mi dispositivo (recomendado)** y pulse en **Siguiente** para continuar.



4. Asegúrese de que la **unidad de CD-ROM** está seleccionada e inserte el CD en dicha unidad y pulse en **Siguiente** para continuar..



5. Aparece la siguiente ventana indicando el resultado de la búsqueda. Pulse en **Siguiente** para continuar la instalación.



6. Aparece la siguiente ventana. Pulse **Sí** para continuar.



7. Windows ha terminado de instalar el software para el dispositivo. Pulse **Finalizar** para terminar la instalación.



8. El sistema comenzará la instalación de la Utilidad automáticamente. Ver Cap. 4 del Manual de Usuario que se incluye en el CD-ROM.

## Instalación controlador en Windows 98

1. Inserte la tarjeta PCMCIA en el slot PCMCIA de su portátil o PC.
2. Cuando Windows 98 detecte la tarjeta PCMCIA, aparecerá la ventana del *Asistente para agregar nuevo hardware*. Pulse **Siguiente** para continuar la instalación.



3. Aparece una ventana para elegir el método de instalación. Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo (recomendado)** y pulse **Siguiente** para continuar.



4. Asegúrese que la unidad de CD-ROM está seleccionada. Inserte el CD en dicha unidad y pulse **Siguiente** para continuar.




5. La siguiente ventana aparece mostrando el resultado de la búsqueda. Pulse **Siguiente** para continuar la instalación.



6. Windows 98 copia los ficheros en su disco duro. La siguiente ventana aparecerá para indicarle que la instalación del software ha finalizado. Pulse **Finalizar** para terminar la instalación.



7. La siguiente ventana le pedirá reiniciar su ordenador para completar la instalación. Pulse **Si** para reiniciar el sistema. Después del reinicio, la Utilidad Wireless se instalará automáticamente. Remítase al Capítulo 4 para más información.



## Instalación controlador en Windows ME

1. Introduzca la tarjeta PCMCIA en el slot PCMCIA de su portátil o PC.
2. Cuando Windows ME detecte la tarjeta PCMCIA, aparecerá la ventana del Asistente para agregar nuevo hardware. Seleccione **Búsqueda automática del mejor controlador** (recomendado) e inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM y pulse **Siguiente** para continuar.



3. El sistema encontrará los ficheros de configuración y seguirá las instrucciones para copiar los ficheros en el disco duro. La siguiente ventana aparecerá cuando la instalación del software haya concluido. Pulse **Finalizar** para terminar la instalación.



4. La siguiente ventana le pedirá reiniciar su ordenador para completar la configuración del hardware. Pulse **Sí** para reiniciar el sistema. Cuando se reinicie, la Utilidad Wireless se instalará automáticamente. Refiérase al Cap. 4 para más información.

